

AKKERMANN сертификат ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ №1609 от 03.03.2025 год.	Стр. 1 из 45

Контрольный
экземпляр

РЕГЛАМЕНТ ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

AKKERMANN сепец ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 2 из 45

Содержание

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
1.	Область применения и цели.....	3
2.	Обозначения и сокращения.....	3
3.	Термины и определения.....	4
4.	Нормативные ссылки.....	8
5.	Общие положения.....	10
6.	Требования к обращению с отходами производства и потребления.....	11
6.1.	Накопление отходов производства и потребления	11
6.2.	Оформление заказа, организация погрузки, передачи, определение веса отходов.....	13
6.3.	Оформление документов на передачу отходов производства и потребления.....	15
7.	Заключение договоров для дальнейшего обращения с отходами производства и потребления.....	17
8.	Заключение договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги на территории Общества.....	18
9.	Ответственность за нарушения требований по обращению с отходами производства и потребления.....	19
10.	Приложение №1. Требования нормативно-правовых актов в части обращение с отходами, образующимися на территории ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»...	20
11.	Приложение №2. Образец заявки на поставку тары для накопления отходов....	32
12.	Приложение №3. Образец акта-приёма тары.....	33
13.	Приложение №4. Образец заявки на сбор, транспортирование отходов накопленных на территории СП/МНО ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ».....	34
14.	Приложение №5. Образец Акта засоренности отходов.....	35
15.	Приложение №6. Памятка, регламентирующая обращение с отходами у подрядных организаций, на территории ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ».....	36
16.	Приложение №7. Лист ознакомления с регламентом Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025.....	44
17.	Приложение №8. Лист регистрации изменений регламента Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025.....	45

AKKERMANN цемент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ- МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ- МЕНТ». Порядок обращения с отхо- дами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нор- мативные доку- менты АККЕР- МАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 3 из 45

1. Область применения и цели

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и устанавливает правила организации деятельности по накоплению, учету, передаче на размещение, утилизацию и обезвреживание отходов производства и потребления для ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ».

Настоящий регламент является нормативным документом, регламентирующим организацию деятельности, связанной с образованием, накоплением, передачей на утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов производства и потребления.

Требования настоящего Регламента распространяются на всех работников структурных подразделений (включая подрядные организации).

1.2. Ключевая цель настоящего Регламента - установление единообразных требований для соблюдения норм по охране окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

2. Обозначения и сокращения

В регламенте применяют следующие обозначения и сокращения:

Заказчик – ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ».

Общество – ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

Заводская тара – металлическая бочка, еврокуб, пластиковая канистра.

Номенклатурный номер – постоянное цифровое, буквенное или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное каждому наименованию материала, товара, продукции, отхода.

Исполнитель – индивидуальный предприниматель/Общество с ограниченной ответственностью оказывающее услуги по приему на утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-V классов опасности.

Место накопления отходов (МНО), – место временного складирования отходов на организованной площадке, на срок не более чем одиннадцать месяцев с целью их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Неликвидные ТМЦ – не являющиеся отходами производства и потребления товарно-материальные ценности производственно-технического назначения, которые не используются более 2 лет, либо не предполагается их дальнейшее использование, частично утратившие свои первоначальные физические, параметрические или другие характеристики, либо в силу иных факторов утратили свою первоначальную стоимость. Обращение с неликвидными ТМЦ регулируется «Положением о порядке выявления, оценки, реализации и утилизации неликвидных товарно-материальных ценностей Общества».

Передача отходов – отгрузка с места накопления отходов на территории предприятия контрагенту в рамках договорных отношений.

СП – структурное подразделение

Специалисты по ООС – специалисты по охране окружающей среды, службы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

 ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 4 из 45

ФККО – Федеральный классификационный каталог отходов, включает перечень видов отходов, находящихся в обращении в Российской Федерации и систематизированных по совокупности классификационных признаков: происхождению, условиям образования (принадлежности к определенному производству, технологии), химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме.

3. Термины и определения

В регламенте применяют следующие термины и определения:

баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации - соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения;

банка данных об отходах - сборник детальных сведений о видах отходов и их характеристиках, а также о технологиях, применяемых для использования и обезвреживания отходов;

вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;

временное место накопления - площадка для временного накопления отходов, с непроницаемой поверхностью (асфальтированных, бетонных площадках), на которой указано наименование отходов и ФИО лица ответственного за накопление;

вторичные ресурсы - отходы, которые или части которых могут быть повторно использованы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения энергии и которые получены в результате раздельного накопления, сбора или обработки отходов либо образованы в процессе производства;

группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме);

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

захламление территории - накопление в неустановленных местах предметов хозяйственной деятельности, твердых производственных и бытовых отходов, строительных материалов, оборудования и т.п. в непредусмотренных для этих целей местах;

засоренность отходов - наличие в отходах посторонних составляющих в виде отдельных частей;

куратор подрядной организации - специалист структурного подразделения (разработчик ТЗ);

лицо ответственное за передачу отходов – ответственное лицо структурного подразделения образователя отходов, либо ответственное лицо куратор подрядной организации, образовавшей отходы в результате выполнения подрядных работ на территории ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»;

AKKERMANN сепмент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск Х:\ Нормативные документы АККЕРМАНН СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 5 из 45

лицо ответственное за содержание места накопления отходов – сотрудник Общества в ведении, которого устанавливается соблюдение требований, перечисленных в разделе 6.1.10. настоящего регламента;

представитель ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» курирующий подрядную организацию – работник структурного подразделения, координирующий действия подрядной организации, на территории ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ», а также указавший свои ФИО в Акте-допуске для производства работ на территории организации;

лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий;

накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени;

норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку;

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (объект НВОС) - объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков;

объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах;

объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов;

AKKERMANN сепец ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 6 из 45

объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;

объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения;

оператор по обращению с отходами I и II классов опасности - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которые обладают правом в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществлять деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности, полученными от иных индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, и имеют лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в отношении соответствующих видов работ с отходами I и II классов опасности;

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

отходы от использования товаров - отходы, образовавшиеся после утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств;

отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом. К отходам не относится донный грунт, используемый в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;

паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

поврежденные отходы - имеющие признаки течи, нарушения целостности или герметичности корпуса;

подрядная организация - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выполняющий работы/оказывающий услуги, в рамках договорных отношений с ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» на территории Общества;

полигон для захоронения отходов - природоохранное сооружение, предназначенное для централизованного сбора и захоронения отходов, предотвращающее попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующее распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов;

провешивание отходов - определение массы отходов;

размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами -

AKKERMANN сервис ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 7 из 45

юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;

российский экологический оператор - публично-правовая компания, создаваемая в соответствии с указом Президента Российской Федерации в целях формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечения управления указанной системой, предотвращения вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве сырья, материалов, изделий и превращения во вторичные ресурсы для изготовления новой продукции и (или) получения энергии, а также в целях ресурсосбережения;

сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

СП образователь отходов - структурное подразделение, в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг и/или процессе потребления которого образовались отходы;

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

техническое задание (ТЗ) - документ установленной формы, в котором ответственный исполнитель проекта вносит сведения об основных, технических характеристиках, закупасмых ТМЦ/услугах;

трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств;

транспортирование отходов - перевозка отходов автомобильным, железнодорожным, воздушным, внутренним водным и морским транспортом в пределах территории Российской Федерации, в том числе по автомобильным дорогам и железнодорожным путям, осуществляемая вне границ земельного участка, находящегося в собственности индивидуального предпринимателя или юридического лица, либо предоставленного им на иных правах;

утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 Федерального закона №89 (энергетическая утилизация);

AKKERMANN sement ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 8 из 45

федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности - юридическое лицо, уполномоченное в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечивать и осуществлять деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности на территории Российской Федерации (далее также - федеральный оператор);

хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

AKKERMANN сервис ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 9 из 45

4. Нормативные ссылки

В настоящем регламенте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Федеральный закон РФ от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;

Постановление Правительства РФ от 26.12.2020 г. № 2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности»;

Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду - утверждены приказом Министерства Природных ресурсов и экологии РФ от 04.12.2014 № 536;

Порядок паспортизации отходов I-IV классов опасности – утверждены приказом Министерства Природных ресурсов и экологии РФ от 08.12.2020 № 1026;

Порядок подтверждения отнесения отходов I-V классов опасности к конкретному классу опасности – утверждены приказом Министерства Природных ресурсов и экологии РФ от 08.12.2022 № 1027;

Порядок учета в области обращения с отходами – утверждены приказом Министерства Природных ресурсов и экологии РФ от 28.12.2020 № 1028;

Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение – утверждены приказом Министерства Природных ресурсов и экологии от 08.12.2020 № 1029;

Требования при обращении с однородными отходами I-IV классов опасности - утверждены приказом Министерства Природных ресурсов и экологии РФ от 11.06.2021 № 399;

Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314 «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 3 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 980 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения»;

AKKERMANN ООО «АККЕРМАНН ЦЕ- МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ- МЕНТ». Порядок обращения с отхо- дами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нор- мативные доку- менты АККЕР- МАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 10 из 45

Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается»;

Постановление Правительства Пермского края от 08.06.2018г. №309-п «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Пермского края»;

Постановление Правительства Оренбургской области от 30.11. 2021г. №1123-пп «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Оренбургской области»;

Постановление Правительства РФ от 24.10.2019 № 1363 «Об утверждении формы типового договора на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности»;

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

ГОСТ Р 56598-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для захоронения отходов».

Примечание: При пользовании настоящим регламентом необходимо проверить действие ссылочных нормативных документов, и если ссылочный документ заменен (изменен), то следует руководствоваться замененным (измененным) документом.

5. Общие положения

5.1. ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» осуществляет обращение с отходами, образующимися в результате его основной производственной и хозяйственной деятельности. Перечень отходов, образующихся в подразделениях ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ», а также нормативы образования и лимиты на их размещение, устанавливаются с соответствующей разрешительной документации в зависимости от категории объекта НВОС.

5.2. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются специализированной организацией по Техническому заданию от специалистов по охране окружающей среды в соответствии с требованиями Порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов.

5.3. В зависимости от степени вредного воздействия на окружающую среду (ОС) отходы подразделяются на следующие классы:

- I класс – чрезвычайно опасные отходы;
- II класс – высокоопасные отходы;
- III класс – умеренно опасные отходы;
- IV класс – малоопасные отходы;
- V класс – практически неопасные отходы

5.4. На основании данных о составе отходов, оценки степени их негативного воздействия на окружающую среду специалистами по охране окружающей среды составляется паспорт отходов I - IV классов опасности.

Паспортизация отходов I-IV классов опасности осуществляется в соответствии с Порядком

AKKERMANN сертификат ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 11 из 45

паспортизации отходов I–IV классов опасности утвержденный Приказом Минприроды России от 08.12.2020г №1026. Паспорт отходов I - IV классов опасности (далее - паспорт) составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, а также оценки их опасности в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду. Состав отходов определяется на основании данных количественно-химических анализов, проведенных аккредитованной лабораторией, либо данных производителя (для готовых изделий, утративших потребительские свойства).

На отходы V класса опасности паспорта не требуются, но требуется установление соответствия отходов виду отходов, включенному в ФККО, путем сопоставления и установления идентичности классификационных признаков (происхождение, состав, агрегатное состояние и физическая форма) с использованием банка данных об отходах.

5.5. Обращение с отходами I-IV классов опасности в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» являются лицензируемыми видами деятельности.

Транспортирование, утилизация, обезвреживание и размещение отходов V класса опасности осуществляется без лицензии на обращение с отходами.

5.6. В целях недопущения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, образовавшихся в структурных подразделениях ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ», необходимо осуществлять их накопление в соответствии с требованиями настоящего регламента, законодательных требований в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. Транспортирование, а также дальнейшее обращение с отходами производства и потребления осуществляется подрядными организациями на договорной основе.

5.7. С целью выполнения требований в области обращения с отходами в структурных подразделениях приказами назначаются ответственные лица за обращение с отходами, и за места накопления отходов.

6. Требования к обращению с отходами производства и потребления

6.1. Накопление отходов производства и потребления

6.1.1. Накопление отходов осуществляется в специально оборудованных местах накопления отходов (МНО), соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям:

- покрытие площадки выполнено из водонепроницаемого материала (керамзитобетон, полимербетон, асфальтобетон, плитка);
- площадки имеют удобный подъезд для автотранспорта с целью вывоза отходов;
- для предупреждения воздействия атмосферных осадков и ветра на толщу отходов предусмотрена эффективная защита (навес, упаковка отходов в тару, контейнеры с крышками, обеспечивающими герметичность тары);

6.1.2. При накоплении отходов Общества в открытом виде (насыпью и навалом) или в таре, должны обеспечиваться следующие условия:

- недопущение взаимодействия отходов с открытым грунтом;
- строгое соблюдение границ площадки накопления;
- не допустимость опрокидывания контейнера и разлива, выветривания, разноса отходов.

AKKERMANN сепмент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 12 из 45

6.1.3 Требования к таре и упаковке отходов, доставляемых на МНО, либо накапливаемых на местах временного накопления отходов:

I класс – в герметичных емкостях (металлические коробки, контейнеры, бочки, цистерны, мешки и т.д.);

II класс – в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах, металлических емкостях с крышкой и т.д.);

III класс – в мешках из полимерных материалов и металлических емкостях с крышкой;

IV и V классы – навалом, насыпью, в виде гряд, в любой незагрязненной таре.

6.1.4. Накопление сыпучих и летучих отходов в открытом виде не допускается. Размещение МНО определяют ответственные за обращение с отходами в структурных подразделениях и согласовывают со специалистами по охране окружающей среды. МНО отражаются на картах-схемах мест накопления отходов, которые являются приложением к разрешительной документации для объектов НВОС 1-2 категории.

6.1.5. Накопление отходов Общества разрешается не более 11 месяцев. В МНО разрешается складировать отходы в количестве, исключающем переполнение контейнеров и площадок.

6.1.6. Отходы, направляемые на размещение на полигон для захоронения отходов, накапливаются на МНО, согласно схемы накопления отходов, до момента формирования транспортной партии, но сроком не более 11 месяцев. Транспортной партией считается объем отходов, накопившихся навалом, насыпью, в виде гряд, от 20 м³ отходов, и от 10 м³ отходов, накопившихся в контейнерах, бочках, мешках, коробках, на МНО, либо временных местах накопления отходов на территории СП Общества.

6.1.7. Отходы, передаваемые на утилизацию/обезвреживание, накапливаются на МНО, согласно схемы накопления отходов, до формирования транспортной партии, но сроком не более 11 месяцев. Условием сформированной транспортной партии для отходов, передаваемых на обезвреживание является наполнение площадки МНО.

6.1.8. На время проведения ремонтных работ допускается создание временных мест накопления отходов. Временные места накопления отходов должны быть обозначены табличкой с указанием ФИО лица ответственного за накопление.

6.1.9. При перемещении отходов из мест временного накопления до МНО, необходимо осуществлять способами, исключающими возможность их потери в процессе перемещения, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и другим объектам, при необходимости используются средства малой механизации. Все образуемые отходы должны складироваться таким образом, чтобы исключить их падение, опрокидывание, разлив, выветривание. Подробные требования, в части обращения с отходами, образующимися на территории ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» изложены в Приложении № 1.

6.1.10. Требования к местам накопления отходов:

6.1.10.1. Назначение ответственных лиц за содержание мест накопления отходов осуществляется из числа руководителей дирекции, участка, цеха, управления, службы в соответствии с группой образуемых отходов в структурном подразделении;

6.1.10.2. На всех МНО должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования по накоплению отходов, не допускающие загрязнение территории МНО;

AKKERMANN сервис ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 13 из 45

6.1.10.3. Места накопления отходов должны быть оборудованы пожарными щитами, при условии удаления МНО от источников наружного противопожарного водоснабжения, на расстоянии более 100 метров;

6.1.10.4. Подсыпка, планирование подъездных путей к МНО, для осуществления погрузочно-разгрузочных работ;

6.1.10.5. Периметральный покос/протравка дикорастущей растительности вокруг МНО;

6.1.10.6. Расчистка от снега МНО, подъездных путей к МНО, для погрузочно-разгрузочных работ в зимний период;

6.1.10.7. Посыпка антискользящим материалом подъездных путей на период погрузочно-разгрузочных работ в зимнее время;

6.1.10.8. Снабжение МНО табличками с указанием наименования или группы отходов;

6.1.11. Содержание тары, предоставляемой контрагентами для накопления отходов подлежащих утилизации/обезвреживанию:

6.1.11.1. В случае если по условиям договора тара для накопления отходов подлежащих утилизации/обезвреживанию, предоставляется контрагентом, структурное подразделение, в ходе деятельности которого образуются такие отходы направляет заявку специалистам по ООС на поставку такой тары по электронной почте. Образец заявки указан в Приложении № 2;

6.1.11.2. Срок поставки тары от 10 до 30 суток;

6.1.11.3. Приемку тары от контрагента производят специалисты по ООС/представители структурного подразделения, направившего заявку согласно Приложения № 2. По результатам приемки тары составляется Акт-приемки тары, образец которого представлен в Приложении № 3;

6.1.11.4. Акт-приёмки тары передается структурному подразделению, заявителю тары;

6.1.11.5. За сохранность тары, её комплектацию, на период нахождения на территории Общества, предоставленной контрагентом, в рамках договора на утилизацию/обезвреживание отходов, назначается лицо направившее заявку на поставку тары, согласно Приложения № 2.

6.1.12. Запрещено:

- загромождать МНО и подходы к ним;
- совместное складирование отходов, которые обязательны к разделному накоплению;
- захламление территории структурных подразделений Общества и накопление отходов вне специально оборудованных МНО;
- складировать отходы вблизи источников искрообразования, нагревательных приборов и других источников тепла;
- курить и пользоваться открытым огнем на площадках накопления пожароопасных отходов.

6.2. Оформление заказа, организация погрузки, передачи, определение веса отходов:

6.2.1. Для отходов, вывоз которых не предусмотрен графиком, при накоплении транспортной партии заблаговременно направляется заявка от руководителя СП и/или представителя СП образователя отходов/ответственного за содержание места накопления отходов/куратора подрядной организации, специалистам по охране окружающей среды, по электронной почте, с указанием ответственных лиц за погрузку отходов, необходимого типа и объема транспортного средства, наименования отходов, даты и времени поставки транспортного средства, привязки к № объекта, или названия МНО, в районе которого будет происходить погрузка отходов, с указанием лиц разрешивших

AKKERMANN сепмент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 14 из 45

отпуск отходов и отпущивших отходы, отмеченных в накладной М-15. Образец заявки на сбор, транспортирование отходов накопленных на территории СП/МНО ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» изложен в Приложении № 4.

6.2.2. При накоплении транспортной партии отходов I-II класса опасности, кроме химических источников тока марганцево-цинковых щелочных неповрежденных отработанных (батареи), к заявке на сбор, транспортирование отходов накопленных на территории СП/МНО ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» обязательным включением являются – указание количества штук вышеперечисленных отходов, распределенное по типам отходов.

6.2.3. Следует учитывать при обращении с отходами I-II класса опасности период времени между подачей заявки и направлением отходов федеральному экологическому оператору может составить до 5 месяцев.

6.2.4. Специалисты по ООС направляют Исполнителю Заявку на вывоз отходов, форма, в том числе и устная, содержание которой предусмотрено договором. В заявке указываются наименование и код ФККО, предварительное количество отходов, адрес места отгрузки (место накопления), где осуществляется их передача, а также согласуемая дата выполнения Исполнителем своих обязательств по приему Отходов на транспортирование, утилизацию, обезвреживание, размещение.

6.2.5. Сопровождение транспорта контрагента, на период погрузочных работ:

6.2.5.1 На период погрузочных работ крупногабаритных отходов, в транспорт контрагента, подлежащих размещению на полигоне для захоронения отходов, сопровождающим лицом назначается лицо из сотрудников СП образователя отходов, отправителя заявки согласно Приложения № 4;

6.2.5.2. На период погрузочных работ отходов, подлежащих утилизации/обезвреживанию, сопровождающим лицом назначается лицо из специалистов по ООС.

6.2.6. Если по условиям договора погрузка отходов возложена на Заказчика, то на погрузку привлекаются сотрудники компании из числа работников СП образователя отходов, либо нанимается подрядная организация на определенный вид работ сотрудниками СП образователями отходов/специалистами по ООС.

6.2.7. В зависимости от вида отходов условия определения количества отходов разделяются на весовой и объемный.

6.2.7.1. При весовом определении количества отходов, автотранспорт контрагента после въезда на территорию Общества направляется на весы Заказчика, если иное не предусмотрено Договором, для взвешивания порожнего транспорта;

6.2.7.2. При объемном определении количества отходов, объем определяется:

- по кубатуре кузова автотранспорта, согласно его технических характеристик;
- по объему тары для накопления отходов;
- по условиям, прописанным в договоре.

6.2.8. Взвешивание загруженного автотранспорта осуществляется на тех же весах, на которых было произведено взвешивание порожнего транспорта. Количество отходов определяется по формуле:

$$M_{\text{отходов}} = M_{\text{загруженного транспорта}} - M_{\text{порожнего транспорта}}$$

При этом по отходам, передаваемым на утилизацию в заводской таре (промасленные отходы в металлических бочках, еврокубах, отработанные масла и смазки на основе нефтяных масел) в рам-

AKKERMANN сервис ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 15 из 45

ках договора могут быть указаны условия, при которых вес тары не учитывается как отход, передаваемый на утилизацию. Таким образом расчет отходов в заводской таре происходит следующим образом:

$$M_{\text{отходов}} = (M_{\text{загруженного транспорта}} - M_{\text{порожного транспорта}}) - (N_{\text{количество заводской тары}} * M_{\text{заводской тары}}), \text{ где}$$

$M_{\text{заводской тары}}$ — вес единицы тары, указанный в договоре.

При этом в накладной М-15 в раздел «Надлежит отпустить» указывается общий вес отхода и тары, а в разделе «Отпущено» указывается вес отхода без учета тары.

6.2.9. По условиям договора передачи отходов на утилизацию, могут применяться требования к максимальному наличию в процентном соотношении засоренности, содержанию примесей и воды. При приеме контрагентом отходов учитывается количество примесей, засоренности и воды (далее примеси), которое отражается в соответствующем Акте засоренности отходов, образец которого изложен в Приложении № 5. При наличии примеси, выше установленных договорными отношениями между Исполнителем и Заказчиком, Исполнитель работ вправе выставить счет Заказчику за утилизацию/обезвреживание выявленных сверх установленных договорными отношениями примесей. При этом при наличии лицензии у Исполнителя, на обращение с выявленными примесями, цена за такие услуги, рассчитывается исходя из официальной стоимости указанной на веб-сайте Исполнителя/коммерческого предложения. При условии отсутствия лицензии на обращение с выявленными примесями, цена за такие услуги определяется из договорных отношений, заключенных между Исполнителем выявившем примеси и Утилизатор/Обезвреживателем выявленных примесей.

6.2.10. После передачи отходов на утилизацию в соответствии с условиями договора выставляется Акт приема-передачи, который подписывается между Обществом и Контрагентом. После выполнения работ по утилизации компания утилизатор выставляет Обществу Акт выполненных работ по утилизации переданных отходов. Порядок расчетов идет в соответствии с договором.

6.2.11. Выставление счета и универсального передаточного документа, рассчитывается на основании значения, указанного в накладной М-15 в разделе «Отпущено». При этом в случае выявления засоренности отхода выше процента, указанного в договорных отношениях, счет может выставляться с учетом превышения процента засоренности отхода в сторону снижения веса на этот процент.

6.3. Оформление документов на передачу отходов производства и потребления:

6.3.1 Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) осуществляется региональным оператором в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Вывоз ТКО региональным оператором или субподрядной организацией осуществляется без оформления требования-накладной М-15 на основании заявки на перевозчиков и покупателей в системе 1С УПП на период оказания услуги по условиям договора.

6.3.2. Для вывоза отходов, кроме ТКО, специалистами по ООС оформляется требование-накладная типовой межотраслевой формы М-15, утвержденной постановлением Госкомстата России № 71 «а» от 30.10.1997 (далее требование-накладная М-15).

6.3.3. При передаче отходов на утилизацию, обезвреживание, захоронение подрядным организациям оформляется накладная М-15, которая подписывается ответственными лицами структурных подразделений или специалистами по ООС. Главным бухгалтером не утверждается.

AKKERMANN сервис ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 16 из 45

6.3.3.1. Количество отходов в накладной указывается суммарно, без распределения по наименованиям. По итогам взвешивания оформляется Акт взвешивания, который прикладывается к накладной М-15.

6.3.3.2. Если договором предусмотрен учет отхода по объему, то взвешивание отходов не осуществляется, Акт взвешивания не оформляется.

6.3.3.3. Если иное не предусмотрено договором с Исполнителем, тоннаж отходов производства и потребления, накапливаемых в специальных контейнерах на территории структурных подразделений, передаваемых для размещения на полигоне для захоронения отходов (IV – V классы опасности), указываемый в накладной М-15, определяется и принимается ежегодно, согласно пяти контрольных провешиваний на весах Заказчика и выведения средней арифметической суммы отходов, с согласованием полученного значения с Контрагентом, принимающим отходы на размещение.

6.3.3.4. Отходы, подлежащие размещению на полигоне для захоронения отходов, (перечень представлен пункте 9.1, Приложения № 6, настоящего регламента), накапливаются согласно требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами, без разделения на классы опасности. При направлении транспортной партии на размещение на полигоне для захоронения отходов специалисты по ООС помечают в журнале учета отходов дату, номер накладной и объем переданных отходов. По итогам месяца Контрагент, принимающий отходы на размещение, направляет данные в табличной форме с информацией об объемах и тоннаже отходов, а также датах и номерах накладных принятых в течении месяца. Специалисты по ООС сопоставляют полученные данные с журналами учета отходов и осуществляют разбивку отходов согласно нормативам образования отходов и лимитов на их размещение, и передают данные Контрагенту для выставления акта выполненных работ.

6.3.3.5. Передача отходов, подлежащих обезвреживанию, осуществляется Контрагенту согласно Заявки на обезвреживание, в которой указываются наименование отходов, их ориентировочные объем и тоннаж. В случае передачи Контрагенту нескольких видов отходов на обезвреживание, накопленных на одном МНО, провешивание таких отходов осуществляется суммарно на весах Заказчика. В случае накопления нескольких видов отходов на разных объектах Заказчика, провешивание таких отходов осуществляется на каждом объекте, по всем отгруженным видам отходов объекта. При этом вес тары на каждом последующем объекте учитывается вместе с весом отходов, отгруженных на предыдущем объекте. При приеме на обезвреживание отходов Контрагентом, происходит сопоставление с Заказчиком объема и тоннажа данных указанных в заявке на обезвреживание, после чего выставляется Акт выполненных работ с разбивкой всех принятых отходов Контрагентом.

6.3.4. При передаче отходов, имеющих договорную стоимость (отходы минеральных, синтетических масел, смеси масел, отходы шин, покрышек, камер автомобильных, отходы бумаги, упаковки, плёнки, пластика незагрязнённых) оформляется накладная М-15, которая утверждается главным бухгалтером. Каждая позиция отходов взвешивается по условиям договора отдельно с оформлением Акта взвешивания, который прикладывается к накладной М-15.

6.3.5. Для передачи на утилизацию отходов, имеющих определенную договорную стоимость, обязательным условием является внесение отхода в номенклатурную группу «отходы производства», с присвоением отходу номенклатурного номера.

AKKERMANN сервис ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 17 из 45

7. Заключение договоров для дальнейшего обращения с отходами производства и потребления

7.1. Заключение договора на обращение с отходами I и II классов опасности:

7.1.1. В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года, ст. 14.4. «Особенности обращения с отходами I и II классов опасности», пунктами 1, 3, 5 индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности передают данные отходы федеральному оператору в соответствии с договорами на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности;

7.1.2. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, не вправе отказаться от заключения договора на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности с федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности, за исключением случаев самостоятельного обращения с отходами I и II классов опасности;

7.1.3. Заключение договора с федеральным оператором осуществляется на безальтернативной основе. Форма договора типовая, утверждена постановлением Правительства РФ от 24.10.2019 № 1363 «Об утверждении формы типового договора на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности»;

7.1.4. Организационное и информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами I и II классов осуществляется на площадке единой цифровой платформы – федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК). ФГИС ОПВК позволяет заключать договоры, подавать заявки на вывоз отходов в режиме реального времени и оперативно обмениваться электронными документами;

7.1.5. Федеральный оператор осуществляет свою деятельность по установленным ФАС России тарифам. Тарифы едины на всей территории России и включают расходы на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I и II классов опасности.

7.2. Заключение договора на обращение с ТКО:

7.2.1. В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года, ст. 24.6. «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» пунктами 1, 2, 8 сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами;

7.2.2. Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов осуществляются в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации (далее - правила обращения с твердыми коммунальными отходами).

7.3. Заключение договоров по оказанию услуг на транспортирование, сбор, обработку/утилизацию/обезвреживание и размещение отходов, осуществляется в соответствии с регламентом Службы закупок.

7.4. Выбор подрядной организации для утилизации отходов происходит на основании представленных коммерческих предложений.

AKKERMANN сепаратор ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 18 из 45

Потенциальные контрагенты определяются на следующих основаниях:

- наличие лицензии;
- возможность осуществления работ, связанных с погрузкой, транспортированием – силами контрагента;
- максимально предложенная стоимость за передаваемые отходы, при условии оперативного вывоза контрагентом накопленных отходов, соблюдения требований по накоплению отходов сроком не более 11 месяцев;

7.5. В случае заключение договора на утилизацию отходов, имеющих определенную стоимость (отработанные нефтепродукты), компенсация стоимости отхода производится в сторону Общества компанией утилизатором.

8. Заключение договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги на территории Общества

8.1. При составлении технического задания на оказание услуг подрядными организациями на территории ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ», составитель технического задания включает следующие пункты на выбор:

8.1.1. Исполнитель обязуется самостоятельно, своими силами, и за свой счет, и/или с привлечением специализированных организаций за свой счет, имеющих лицензию по обращению с отходами, на данный вид деятельности, обеспечить размещение на полигоне для захоронения отходов/утилизацию/обезвреживание отходов, образованных в процессе выполнения работ/оказания услуг на территории ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ», по мере накопления отходов на временных местах накопления отходов, в срок не превышающей одной недели после оказания услуг и/или в процессе выполнения работ;

8.1.2. Исполнитель обязуется самостоятельно, своими силами, и за свой счет обеспечить доставку отходов, из мест временного накопления отходов, образованных в процессе выполнения работ/оказания услуг на территории ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ», в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к накоплению отходов, в срок не превышающей одной недели после оказания услуг и/или в процессе выполнения работ - в места накопления отходов.

8.2. В случае заключения договора с подрядными организациями, оказывающими услуги на территории Общества, в такие договорные отношения, включаются следующие пункты на выбор:

8.2.1. Исполнитель (Подрядная организация) ООО/ИП «_____», обязуется самостоятельно, своими силами, и за свой счет, и/или с привлечением специализированных организаций за свой счет, имеющих лицензию по обращению с отходами на данный вид деятельности, обеспечить размещение на полигоне для захоронения отходов/утилизацию/обезвреживание отходов, образованных в процессе выполнения работ/оказания услуг на территории ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ», в рамках исполнения настоящего договора, по мере накопления отходов на временных местах накопления отходов, в срок не превышающей одной недели после оказания услуг и/или в процессе выполнения работ;

8.2.2. Исполнитель (Подрядная организация) ООО/ИП «_____», обязуется самостоятельно, своими силами, и за свой счет обеспечить доставку отходов, из мест временного накопления отходов, образованных в процессе выполнения работ/оказания услуг на территории

AKKERMANN сепмент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 19 из 45

ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ», в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к накоплению отходов, в рамках исполнения настоящего договора, в срок не превышающей одной недели после оказания услуг и/или в процессе выполнения работ – в места накопления отходов.

8.3. Обращение с отходами, образующимися у подрядных организаций, оказывающих услуги на территории Общества изложены в Приложение № 6.

9. Ответственность за нарушения требований по обращению с отходами производства и потребления

9.1. Общие сведения

Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий данного положения и другого законодательства в области обращения с отходами влечет за собой дисциплинарную, административную и гражданско-правовую ответственность.

Выполнение требований настоящего регламента подлежит проверке при проведении производственного экологического контроля и осуществлении государственного экологического надзора в сфере обращения с отходами производства и потребления.

РАЗРАБОТАЛИ

Руководитель направления охраны окружающей среды
 Главный специалист по ООС
 Специалист по ОС, ГО и ЧС

 А.С. Канишев
 А.Ю. Шеркожухов
 А.О. Сарсенбаева

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО в ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» № _____ дата _____ Подпись _____

 ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 20 из 45

Приложение №1. Требования нормативно-правовых актов в части обращение с отходами, образующимися на территории ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

1. Запрещается накопление, размещение емкостей для временного накопления отходов вблизи нагреваемых поверхностей.

2. Накопление отходов, должны осуществляться с соблюдением мер пожарной безопасности.

1. «Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть»

1.1. К группе однородных отходов, относятся отходы, включенные в следующую группу ФККО:

4 71 100 00 00 0 Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть

1.2. Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть подлежат накоплению отдельно от других отходов. Не допускается смешивать отходы электрического оборудования, содержащего ртуть с иными отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

1.3. Временное накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в индивидуальной картонной упаковке, обеспечивающей сохранность отработанных ртутьсодержащих ламп. Допускается использовать для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп упаковку от новых ламп в целях исключения возможности повреждения таких ламп. Не допускаются любые действия, (бросать, разбивать) и т.п. приводящие к механическому повреждению или разрушению элементов оборудования содержащих ртуть.

1.4. Постоянное место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп представляет собой помещение с приточно-вытяжной вентиляцией, имеющем водонепроницаемое покрытие, в которые исключен доступ посторонних лиц, и установлен металлический контейнер, наполняемый отходами в индивидуальной картонной упаковке.

1.5. Транспортная упаковка для ртутьсодержащих ламп представляет собой металлический/деревянный ящик, с плотно закрывающейся крышкой.

1.6. Накопление поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в герметичной упаковке, исключающей загрязнение окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека.

1.7. Не допускается совместное накопление в одной упаковке поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

1.8. В случае загрязнения помещения, где расположено место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, парами и (или) остатками ртути лицом, организовавшим места накопления, должно быть обеспечено проведение работ по обезвреживанию отходов отработанных (в том числе поврежденных) ртутьсодержащих ламп с привлечением федерального оператора на основании договора об оказании услуг по обращению с отходами.

1.9. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется федеральным оператором в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

AKKERMANN ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 21 из 45

1.10. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, отходов электрического оборудования, содержащих ртуть осуществляется федеральным оператором.

2. «Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств»

2.1. К группе однородных отходов (далее - отходы аккумуляторов транспортных средств), относятся отходы, включенные в следующую группу ФККО:

9 20 110 00 00 0 «Отходы аккумуляторов свинцово-кислотных»

2.2. Накопление отходов аккумуляторов транспортных средств осуществляются в помещениях, обеспеченных приточно-вытяжной вентиляцией, в которые исключен доступ посторонних лиц, в специализированных контейнерах (емкостях), конструкция которых исключает попадание в накапливаемые отходы атмосферных осадков.

2.3. При накоплении, аккумуляторы должны быть защищены от короткого замыкания (защита клемм).

2.4. При укладке аккумуляторов в контейнерах, укладывать не выше бортов контейнера, при этом укладывается послойно диэлектрический материал.

2.5. Отходы аккумуляторов транспортных средств подлежат накоплению отдельно от других отходов. Не допускается смешивать отходы аккумуляторов транспортных средств с иными отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также накопление вне мест предназначенных для накопления таких отходов, либо на грунте.

2.6. Накопление отходов аккумуляторов транспортных средств, заполненных кислотными и щелочными электролитами, должны осуществляться раздельно.

2.7. Помещения накопления отходов аккумуляторов транспортных средств, содержащих электролиты, должны быть оборудованы средствами для ликвидации возможного пролива электролитов, обеспечивающих их нейтрализацию.

2.8. Отходы аккумуляторов транспортных средств, содержащих электролиты, имеющие признаки течи, нарушения целостности или герметичности корпуса аккумулятора, должны накапливаться в кислотоупорной таре либо щелочеустойчивой таре (в зависимости от вида аккумулятора) отдельно от иных отходов аккумуляторов транспортных средств, и передаваться только федеральному оператору.

2.9. При накоплении, транспортировании отходов аккумуляторов транспортных средств запрещается подвергать такие отходы механическому воздействию, (бросать, разбирать, переворачивать на бок или вверх дном и т.п.), приводящему к нарушению целостности и герметичности корпусов аккумуляторов транспортных средств, или разрушению ёмкостей с отходами, и/или проливу электролита

2.10. При транспортировании отходов аккумуляторов транспортных средств необходимо исключить возможность утечки электролита.

2.11. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, отходов аккумуляторов транспортных средств осуществляется федеральным оператором.

AKKERMANN сепаратор ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 22 из 45

3. «Батарей и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств»

3.1. К группе однородных отходов (далее - отходы батарей и аккумуляторов), относятся отходы, включенную в следующую группу ФККО:

4 82 200 00 00 0 «Батарей и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств, вошедших в Блок 9».

3.2. Накопление отходов батарей и аккумуляторов, утративших потребительские свойства, осуществляются в помещениях, обеспеченных приточно-вытяжной вентиляцией, в которые исключен доступ посторонних лиц, в специализированных контейнерах (емкостях), конструкция которых исключает попадание в накапливаемые отходы атмосферных осадков.

3.3. Отходы батарей и аккумуляторов, утративших потребительские свойства, подлежат накоплению отдельно от других отходов. Не допускается смешивать отходы батарей и аккумуляторов, утративших потребительские свойства с иными отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также накопление вне мест предназначенных для накопления таких отходов, либо на грунте.

3.4. Накопление отходов батарей и аккумуляторов, утративших потребительские свойства заполненных кислотными и щелочными электролитами, должны осуществляться отдельно.

3.5. Накопление неповрежденных отходов батарей и аккумуляторов осуществляется отдельно от поврежденных отходов батарей и аккумуляторов, имеющих признаки течи, нарушения герметичности или целостности корпуса аккумулятора, батарей и аккумуляторов.

3.6. Контейнеры (емкости) для накопления поврежденных отходов батарей и аккумуляторов изготавливаются из материалов, устойчивых к воздействию кислот и щелочей.

3.7. Максимальная вместимость контейнера (емкости), предназначенного для накопления химических источников тока марганцово-цинковых щелочных неповрежденных отработанных (батарейки), образующихся у граждан, и размещенных в общедоступных местах, не должны превышать 18 литров.

3.8. При накоплении, транспортировании отходов батарей и аккумуляторов, запрещается подвергать такие отходы механическому воздействию, (бросать, разбирать, переворачивать на бок или вверх дном и т.п.), приводящему к нарушению целостности и герметичности корпусов отходов батарей и аккумуляторов, или разрушению емкостей с отходами, и/или проливу электролита

3.9. Для отходов литий-ионных аккумуляторов неповрежденных (аккумуляторы смартфонов), аккумуляторных батарей источников бесперебойного питания свинцово-кислотных, утративших потребительские свойства, с электролитом, при накоплении изолировать контактные клеммы, накапливать в индивидуальной упаковке.

3.10. Для аккумуляторных батарей источников бесперебойного питания свинцово-кислотных, утративших потребительские свойства, с электролитом – накопление происходит на выбор в металлических, полимерных, фанерных, картонных, деревянных ящиках. Максимальный вес брутто не должен превышать 400 кг. При укладке в ящик, укладывать не выше бортов ящика.

3.11. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, отходов батарей и аккумуляторов, утративших потребительские свойства, осуществляется федеральным оператором.

AKKERMANN сервис ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 23 из 45

4. «Отходы, загрязненные нефтепродуктами»

4.1 К группе однородных отходов, относятся отходы, включенные в следующие группы ФККО:

- 4 02 310 00 00 0 Отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненные нефтепродуктами; (спецодежда загрязненная);
- 9 19 201 00 00 0 Отходы песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами;
- 9 19 204 00 00 0 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами.
- 4 68 110 00 00 0 Тара из черных металлов загрязненная;
- 4 38 190 00 00 0 Прочая тара полимерная загрязненная;
- 4 06 100 00 00 0 Отходы минеральных масел, не содержащих галогены;
- 4 06 320 00 00 0 Смеси масел минеральных отработанных;
- 4 13 000 00 00 0 Отходы синтетических и полусинтетических масел и гидравлических жидкостей;
- 4 06 410 00 00 0 Отходы смазок, утративших потребительские свойства;
- 4 06 900 00 00 0 Прочие отходы нефтепродуктов. (дизельное топливо).

4.2. Накопление отходов, загрязнённых нефтепродуктами, осуществляется на площадках для накопления промасленных отходов, с непроницаемой поверхностью (асфальтированных, бетонных площадках), на которых указано наименование отходов.

4.3. Во время ремонтных работ, при временном накоплении отходов, загрязнённых нефтепродуктами, допускается накопление отходов вне площадки для промасленных отходов, при этом, временное место накопления осуществляется на площадках с непроницаемой поверхностью (асфальтированных, бетонных), на которых указано наименование отходов и ФИО лица ответственного за накопление. Срок накопления отходов не должен превышать одну неделю, после выполнения ремонтных работ.

4.4. Для отходов минеральных и синтетических масел не допускается смешение с продуктами, содержащими галогенированные органические вещества, с пластичными смазками, органическими растворителями, жирами, лаками, красками и иными химическими продуктами, ветошью, спецодеждой, отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, наличие которых исключает возможность утилизации отходов масел.

4.5. Накопление отходов, загрязнённых нефтепродуктами таких как – спецодежда, загрязнённая нефтепродуктами, отходы песка, обтирочного материала, тары полимерной осуществляется в биг-бегах, металлических бочка с крышкой, обеспечивающих герметичность тары.

4.6. Накопление отходов смазок, утративших потребительские свойства, отходов минеральных масел, не допускается в открытой таре, не обеспечивающей герметичность.

4.7. Тара из черных металлов загрязненная нефтепродуктами доставляется на площадки накопления отходов с плотно закрученными крышками, обеспечивающими её герметичность.

4.8. Нестационарные емкости с отходами загрязнёнными нефтепродуктами герметично упаковываются, исключая попадания в них атмосферных осадков.

4.9. Не допускается накопление отходов, загрязнённых нефтепродуктами, в контейнерах для отходов производства и потребления, либо совместного накопления с отходами производства и потребления.

AKKERMANN сепет ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 24 из 45

4.10. Не допускается накопление навалом, насыпью, а также вне тары отходов, загрязнённых нефтепродуктами приводящих к захламлению и загрязнению нефтепродуктами территории.

4.11. Не допускается сливать жидкие отходы, загрязнённые нефтепродуктами на почву, в водные объекты.

5. «Отходы ремонта и демонтажа транспортных средств»

5.1. К группе однородных отходов, относятся отходы, включенные в следующие группы ФККО:

- 9 21 302 01 52 3 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
- 9 21 301 01 52 4 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
- 9 21 303 01 52 3 Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
- 9 21 304 01 52 3 Фильтры очистки гидравлической жидкости автотранспортных средств отработанные;
- 9 21 220 01 31 3 Отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров;
- 9 20 310 02 52 4 Тормозные колодки, отработанные с остатками накладок асбестовых.

5.2. Накопление отходов ремонта и демонтажа транспортных средств осуществляется на площадках для накопления промасленных отходов, с непроницаемой поверхностью (асфальтированных, бетонных площадках), на которых указано наименование отходов.

5.3. Во время ремонтных работ, при временном накоплении отходов ремонта и демонтажа транспортных средств, допускается накопление отходов вне площадки для промасленных отходов, при этом, временное место накопления осуществляется на площадках с непроницаемой поверхностью (асфальтированных, бетонных), на которых указано наименование отходов и ФИО лица ответственного за накопление. Срок накопления отходов не должен превышать одну неделю, после выполнения ремонтных работ.

5.4. Накопление отходов ремонта и демонтажа транспортных средств осуществляется в бигбегах, металлических бочка с крышкой, обеспечивающих герметичность тары.

5.5. Не допускается накопление отходов ремонта и демонтажа транспортных средств в контейнерах для отходов производства и потребления, либо совместного накопления с отходами производства и потребления.

5.6. Не допускается накопление навалом, насыпью, а также вне тары отходов ремонта и демонтажа транспортных средств, приводящих к захламлению и загрязнению нефтепродуктами территории.

6. «Отходы производства сварочных и паяльных работ»

6.1. К группе однородных отходов, относятся отходы, включенные в следующую группу ФККО:

- 9 19 100 00 00 0 Отходы производства сварочных и паяльных работ

6.2 Накопление отходов производства сварочных и паяльных работ осуществляется в контейнерах для промышленных отходов, крупногабаритных отходов.

AKKERMANN сервис ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 25 из 45

6.3. На время проведения ремонтных работ допускается накопление отходов, перечисленных в пункте 6.2. во временной таре (биг-бег), металлическая бочка с плотно закрывающейся крышкой, при этом временная тара должна размещаться на герметичной площадке, имеющей твердое непроницаемое покрытие (асфальт, бетон).

7. «Отходы шин, покрышек, камер автомобильных»

7.1. К группе однородных отходов (далее – отходы покрышек), относятся отходы, включенные в следующие группы ФККО:

9 21 120 00 00 0 Камеры пневматических шин отработанные;

9 21 130 00 00 0 Покрышки пневматических шин отработанные.

7.2. Накопление отходов шин, покрышек, камер автомобильных осуществляется на площадках для накопления отработанных покрышек, с непроницаемой поверхностью (асфальтированных, бетонных площадках), на которых указано наименование отходов.

7.3. При временном накоплении отходов шин, покрышек, камер автомобильных, не допускается накопление отходов вне площадок, с непроницаемой поверхностью (асфальтированных, бетонных площадках), на которых указано наименование отходов и ФИО лица ответственного за накопление.

7.4. При накоплении отходов шин, покрышек, камер автомобильных с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации накопление ведется раздельно по видам отходов или типам покрышек с учетом последующего способа утилизации.

7.5. Не допускается накопление отходов шин, покрышек, камер автомобильных, в контейнерах для отходов производства и потребления, либо совместного накопления с отходами производства и потребления.

7.6. Не допускается накопление отходов шин, покрышек, камер автомобильных вне мест накопления таких отходов.

7.7. При накоплении на местах постоянного накопления, складировать покрышки от большегрузной техники – фронтальные погрузчики, самосвалы, авто цементовозы и т.п. вертикальными стопками одного размера (один радиус покрышки, например – 315*70*R*22,5). Стопки из покрышек формировать не выше 1,8 метра.

7.8. Для покрышек от вилочных погрузчиков, мини погрузчиков, легковых авто накопление продольными рядами, одного типоразмера.

8. «Резиновые и пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства»

8.1. К группе однородных отходов (далее – отходы резиновых и пластмассовых изделий), относятся отходы, включенные в следующие группы ФККО:

4 31 110 02 51 5 Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные;

4 31 120 01 51 5 Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные

AKKERMANN сервис ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 26 из 45

4 31 130 01 52 4 Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные;

4 31 141 12 20 5 Резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная

4 34 110 02 29 5 Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные;

4 34 120 04 51 5 Отходы полипропиленовой тары незагрязненной;

8.2. Накопление отходов - шланги и рукава из вулканизированной резины и изделия текстильные прорезиненные, резиновая обувь, утратившие потребительские свойства, незагрязненные, отходы полипропиленовой тары незагрязненной осуществляется в контейнерах для промышленных отходов.

8.3. На время проведения ремонтных работ допускается накопление отходов, перечисленных в пункте 8.2. во временной таре (биг-бег), металлическая бочка с плотно закрывающейся крышкой, при этом временная тара должна размещаться на герметичной площадке, имеющей твердое непроницаемое покрытие (асфальт, бетон).

8.4. Не допускается накопление вне тары навалом, насыпью, отходов шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные, изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные, резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, отходы полипропиленовой тары незагрязненной приводящих к захламлению территории.

8.5. Накопление отходов ленты конвейерной, приводных ремней, утративших потребительские свойства, осуществляется на площадках, имеющих непроницаемое покрытие.

8.6. При образовании отходов ленты конвейерной длиной более 4 метров, подлежащей утилизации, следует скручивать такой отход в рулон, для экономии занимаемой площади на площадке накопления.

8.7. Запрещается совместное накопление отходов ленты конвейерной, приводных ремней, утративших потребительские свойства, незагрязненных, подлежащих утилизации и захоронению.

8.8. Накопление отходов пленки полиэтилена и изделий из неё незагрязненной осуществляется на площадке предназначенной для этого отхода. Для уменьшения объема занимаемой площади отходом, такие отходы следует брикетировать, либо плотно упаковывать.

8.9. При временном накоплении отходов резиновые и пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства не допускается накопление отходов вне площадок, с непроницаемой поверхностью (асфальтированных, бетонных площадках), на которых указано наименование отходов и ФИО лица ответственного за накопление.

9. «Отходы потребления производственные и непроизводственные»

9.1 К группе однородных отходов относятся отходы, включенные в следующие группы ФККО:

4 02 140 01 62 4 Спецдежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная;

4 02 110 01 62 4 Спецдежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная;

AKKERMANN ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 27 из 45

4 03 100 00 00 0 Отходы обуви;
 4 04 000 00 00 0 Продукция из древесины, утратившая потребительские свойства;
 4 43 221 00 00 0 Ткани фильтровальные из синтетических волокон, загрязненные неорганическими веществами;
 4 55 900 00 00 0 Прочие отходы потребления изделий из асбеста;
 4 56 000 00 00 0 Отходы абразивных материалов и изделий;
 4 90 000 00 00 0 Прочие неспецифические отходы потребления (Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства; Респираторы, фильтрующие противогАЗОаэрозольные, утратившие потребительские свойства; Отходы мебели деревянной офисной (содержание недревесных материалов не более 10%);

9.2. Накопление отходов спецодежды из синтетических, хлопчатобумажных волокон, отходов обуви, отходов абразивных материалов и изделий, касок защитных пластмассовых, респираторов, фильтрующих противогАЗОаэрозольные, осуществляется в контейнерах для промышленных отходов, крупногабаритных отходов.

9.3. На время проведения ремонтных работ допускается накопление отходов, перечисленных в пункте 9.2. во временной таре (биг-бег), металлическая бочка с плотно закрывающейся крышкой, при этом временная тара должна размещаться на герметичной площадке, имеющей твердое непроницаемое покрытие (асфальт, бетон).

9.4. Накопление отходов из древесины, отходов мебели, осуществляется на площадках, имеющих непроницаемое покрытие (асфальт, бетон), либо в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов.

9.5. Не допускается накопление отходов древесины, утратившей потребительские свойства и отходов мебели деревянной офисной в контейнерах для промышленных отходов (зеленые баки).

9.6. Накопление отходов ткани фильтровальной из синтетических волокон загрязненной, осуществляется на площадках, имеющих твердое непроницаемое покрытие (асфальт, бетон).

10. «Отходы строительства и ремонта»

10.1. К группе однородных отходов относятся отходы, включенные в следующие группы ФККО:

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный;
 8 90 000 01 72 4 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

10.2. Накопление отходов (мусор) от строительных и ремонтных работ и мусор от сноса и разборки зданий несортированный осуществляется на площадках, имеющих непроницаемое покрытие (асфальт, бетон), либо в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов.

10.4. Не допускается накопление крупногабаритных отходов строительства и ремонта в контейнерах для промышленных отходов (зеленые баки).

10.3. На время проведения ремонтных работ допускается накопление отходов, перечисленных в пункте 10.2. во временной таре (биг-бег), при этом временная тара должна размещаться на герметичной площадке, имеющей твердое непроницаемое покрытие (асфальт, бетон), на которых указано наименование отходов и ФИО лица ответственного за накопление.

AKKERMANN sement ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 28 из 45

11. «Шпалы железнодорожные отработанные»

11.1. К группе однородных отходов относятся отходы, включенные в следующие группы ФККО:

8 41 000 01 51 3 Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные;

8 41 211 12 52 5 Шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически неопасные.

11.2. Накопление отходов шпал железнодорожных отработанных осуществляется на площадках для накопления шпал железнодорожных отработанных, имеющих непроницаемое покрытие (асфальт, бетон).

11.3. На время проведения ремонтных работ допускается накопление отходов, перечисленных в пункте 11.2. на временных площадках накопления, с герметичной поверхностью, (асфальт, бетон).

11.4. На местах накопления шпал железнодорожных отработанных не допускается смешивать шпалы железнодорожные деревянные, отработанные со шпалами железнодорожными железобетонными отработанными.

11.5. Не допускается смешивать шпалы железнодорожные отработанные, с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также накопление в контейнерах для промышленных отходов и крупногабаритных отходов.

12. «Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным»

12.1. К группе однородных отходов (далее отходы потребления), относятся отходы, включенные в следующие группы ФККО:

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

7 33 210 01 72 4 Мусор и смет производственных помещений малоопасный

7 33 390 01 71 4 Смет с территории предприятия малоопасный

7 33 381 01 20 4 Растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные

12.2. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (ТКО) подлежит накоплению в контейнерах, установленных на площадках для накопления твердых коммунальных отходов. Накопление отходов может осуществляться путем их отдельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление). Контейнеры для ТКО расположены у зданий АБК Карьера Аккермановского, здания лаборатории и управления производством Печной линии, АБК Участка Брикетирования Металлоконцентрата, АБК Мартеновского, Электросталеплавильного, Доменного шлакоотвалов.

AKKERMANN сервис ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 29 из 45

12.3. Накопление отходов мусор и смет производственных помещений и смет с территории предприятия малоопасных, растительных отходов при кошении травы осуществляется на площадках, имеющих непроницаемое покрытие (асфальт, бетон), либо в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов.

12.4. На время проведения ремонтных работ допускается накопление отходов, перечисленных в пункте 12.3. на временных площадках накопления, с герметичной поверхностью, (асфальт, бетон), на которых указано наименование отходов и ФИО лица ответственного за накопление.

13. «Отходы обслуживания и ремонта печей и печного оборудования»

13.1. К группе однородных отходов (далее – отходы ремонта печного оборудования) относятся отходы, включенные в следующие группы ФККО:

9 12 145 11 20 4 Лом футеровок печей и печного оборудования производства цементного клинкера;

9 12 181 01 21 5 Лом шамотного кирпича незагрязнённый.

13.2. Накопление отходов ремонта печного оборудования, осуществляется навалом на площадках, имеющих непроницаемое покрытие (асфальт, бетон), либо в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов или мешках биг-бегах.

13.3. Не допускается смешивать отходы ремонта печного оборудования, с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

14. «Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы, светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства»

14.1. К группе однородных отходов (далее – светодиодные лампы) относятся отходы, включенные в следующую группу ФККО:

4 82 415 01 52 4 Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства.

14.2. Накопление отходов светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства осуществляется, в контейнерах для таких отходов, упакованных в индивидуальную заводскую или аналоговую упаковку, либо биг-бег.

14.3. Не допускается смешивать светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства, с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

14.4. Допустимо на время проведения ремонтных работ накопление на временных площадках накопления, с герметичной поверхностью, (асфальт, бетон), в биг-бегах.

14.5. Не допускается накопление отходов светодиодных ламп на грунте, а также захламление территории предприятия отходами светодиодных ламп.

15. «Осадки очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации с применением пескоуловителей, отстойников, аккумулирующих резервуаров»

AKKERMANN сервис ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 30 из 45

15.1 К группе однородных отходов (далее – отходы ливневой канализации) относятся отходы, включенные в следующую группу ФККО:

«7 21 100 02 39 5 Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный»

15.2. Накопление отходов осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации осуществляется на площадках, имеющих непроницаемое покрытие (асфальт, бетон), либо в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов.

16. «Бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства»

16.1. К группе однородных отходов (далее – отходы бумаги) относятся отходы, включенные в следующие группы ФККО:

4 05 122 02 60 5 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства;
 4 05 182 01 60 5 Отходы упаковочной бумаги незагрязненные;
 4 05 911 35 60 5 Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная цементом.

16.2. Накопление отходов бумаги и картона, упаковочной бумаги незагрязненных осуществляется в контейнерах для накопления макулатуры, в спрессованном виде.

16.3. При накоплении партии отходов свыше 0,5 тонны/2 м³, указанных в пункте 16.2. в архивах Общества, погрузка отходов происходит непосредственно в транспортное средство утилизирующей компании, минуя контейнеры.

16.4. Не допускается смешивать отходы бумаги и картона, отходов упаковочной бумаги незагрязненных, с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

16.5. Накопление отходов упаковки из бумаги и/или картона, загрязненных цементом осуществляется на площадках, имеющих непроницаемое покрытие (асфальт, бетон), в спрессованном виде, для экономии места на площадке и объема кузова при заполнении транспортного средства компании транспортировщика таких отходов.

17. «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства»

17.1. К группе однородных отходов (далее - отходы электронного оборудования) относятся отходы, включенные в следующую группу ФККО:

4 81 000 00 00 0 «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства».

17.2. Накопление, отходов оборудования компьютерного электронного, оптического утратившего потребительские свойства осуществляются в местах накопления, представляющих собой помещение, оснащенное воздухообменной вентиляцией и средствами пожаротушения, исключающим доступ к таким отходам посторонних лиц.

AKKERMANN сепаратор ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 31 из 45

17.3. Не допускается смешивать отходы, оборудования компьютерного, электронного, оптического, утратившего потребительские свойства с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

17.4. При накоплении отходов компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства, телефоны мобильные, утратившие потребительские свойства, радиы портативные, утратившие потребительские свойства следует извлекать аккумуляторные батареи. Требования к накоплению аккумуляторных батарей изложены в разделе три настоящего приложения.

17.5. Для удобства погрузки рекомендуется накопление в картонных коробках по типам отходов оборудования компьютерного электронного, оптического, утратившего потребительские свойства».

18. «Отходы полиграфической деятельности и копирования носителей информации»

18.1 К группе однородных отходов относятся отходы, включенные в следующую группу ФККО:

3 07 114 12 41 3 Отходы тонера при обслуживании цифровых печатных машин.

18.2. Накопление, отходов тонера, осуществляются в таре (коробке), в местах накопления, представляющих собой помещения, оснащенные воздухообменной вентиляцией и средствами пожаротушения, исключающие доступ к таким отходам посторонних лиц.

18.3. Не допускается смешивать отходы полиграфической деятельности и копирования носителей информации с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

18.4. Не допускаются любые действия, (бросать, переворачивать на бок или вверх дном и т.п.), приводящие к механическому повреждению или разрушению ёмкостей с отходами, их просып.

18.5. Накопление отходов тонера осуществляется в картонных коробках с маркировкой (отходы тонера) на боковой стенке коробки.

AKKERMANN sement ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 32 из 45

Приложение №2. Образец заявки на поставку тары для накопления отходов

Заявка от Ф.И.О., должность, на тару для отходов минеральных масел

Тип тары	Еврокуб
Количество штук	10
Дата поставки	03.03.2025
Место поставки	Площадка накопления промасленных отходов
Комплектация	Полная, с крышками

AKKERMANN sement ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 33 из 45

Приложение №3. Образец акта-приёма тары

Акт-приёма тары

Тип тары	Еврокуб
Количество штук	10
Дата поставки	03.03.2025
Место поставки	Площадка накопления промасленных отходов
Комплектация	Полная, с крышками/не полная отсутствуют три из десяти крышки
Выявленные дефекты	У трех из десяти еврокубов отсутствует защитная крышка на сливном кране.
	У пяти из десяти еврокубов частично отсутствует основание паллета
	У четырех из десяти еврокубов смятие сварного каркаса (обрешетки)

Приём тары осуществил: Должность, Ф.И.О., Подпись, дата подписания.

AKKERMANN сервис ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск Х:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 34 из 45

Приложение №4. Образец заявки на сбор, транспортирование отходов накопленных на территории СП/МНО ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

**Заявка на сбор, транспортирование отходов накопленных на территории СП/МНО
ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»**

Ответственные лица за погрузку отходов	Сотрудники ПЛ.
Тип и объем кузова транспортного средства	Самосвал, объем кузова 30 м ³
Количество рейсов	Один рейс
Наименование отходов	Крупногабаритные отходы/отработанные масла
Желаемая дата и время прибытия транспортного средства на погрузку	01.03.2025 09:30
Номер объекта/наименование МНО в районе которого происходит погрузка	Объект № 24 "Упаковочная с отгрузкой в ж/д и автотранспорт установка Big-Bag"
Лицо разрешившее отпуск отходов	Начальник участка
Лицо отпустившее отходы	Мастер (сменный)

AKKERMANN ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 35 из 45

Приложение №5. Образец Акта засоренности отходов

Акт засоренности отходов

ИНН/КПП Организации

Адрес Организации

г. _____

дата составления акта.

Акт засоренности

ООО «_____» на основании Договора №/дата договора _____ (далее договорных отношений), производил вывоз отходов _____ с территории ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

Обработка отходов _____ осуществлялась по адресу _____, в период _____.

В результате обработки было выявлено (содержание примесей, не относящихся к отходу, _____, на основании договорных отношений. Данный вид примесей подлежит утилизации/обезвреживанию.

Учет количества отходов, переданных на основании договорных отношений производился путем _____. На основании учетных показаний _____ составлен настоящий акт.

В процентном соотношении от общей массы переданных отходов на основании договорных отношений, соотношение следующее:

_____% количество отхода;

_____% количество примесей.

Таким образом процент примесей на ____% выше установленных как допустимое, в договорных отношениях № _____, заключенных между ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» и ООО «_____».

AKKERMANN сепмент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 36 из 45

Приложение №6. Памятка, регламентирующая обращение с отходами у подрядных организаций, на территории ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

1. Перед началом работ на территории структурных подразделений ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» руководитель структурного подразделения или ответственное лицо, (из сотрудников СП, кураторов), курирующих деятельность подрядной организации, передаёт представителю подрядной организации:

- схему мест накопления отходов на территории ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»;
- настоящую памятку, регламентирующую обращение с отходами у подрядных организаций на территории Общества;
- определяет вместе с руководителем подрядной организации место для временного накопления отходов, согласно их класса опасности, периодичность и условия вывоза отходов во время проведения работ/оказания услуг.

2. Перечень отходов I – V классов опасности, с разделением направлений – размещаемых на полигоне для захоронения отходов и направляемых на утилизацию/обезвреживание - представлен в разделе девять настоящей памятки.

3. Место для временного накопления отходов I-V классов опасности, определенное представителем структурного подразделения/куратором, контролирующим деятельность подрядной организации совместно с руководителем подрядной организации должны быть обозначены табличкой, на которой указано наименование отходов и ФИО лица ответственного за накопление, представителя подрядной организации.

4. Места для временного накопления отходов должны быть спланированы так, чтобы участок складирования был защищен от подтопления поверхностными водами. Временное накопление отходов на открытой площадке не должно приводить к химическому и/или биологическому загрязнению, а также захламлению прилегающей территории.

4.1. Для отходов I класса опасности могут использоваться отдельные помещения или выделенные площадки внутри складских и/или производственных, вспомогательных зданий;

4.2. Для накопления отходов II - III класса опасности, площадка должна быть покрыта бетоном, асфальтом или плиткой, исключающей попадание загрязненных стоков на рельеф;

4.3. Для накопления твердых отходов IV – V классов опасности используются контейнеры для промышленных отходов, крупногабаритных отходов. Допускается осуществлять без тары – навалом, насыпью, в виде гряд, и отдельно на поддонах или подставках (в случаях, когда загрузка отходов в контейнер оказывается невозможна или нецелесообразна). Открытая площадка временного накопления отходов должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие (асфальтовое, бетонное, железобетонное, керамзитобетонное и др.).

5. В случае если по условиям договора размещение отходов на полигоне для захоронения отходов, образующихся во время оказания услуг подрядной организации Обществу, возложены на ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ», подрядная организация, накапливает отходы на месте, определенном ответственным лицом Общества (временных местах). После проведенных работ/оказания услуг накопленные отходы в течении одной недели доставляет на площадки/контейнеры накопления соответствующих отходов Общества, либо направляется заявка от куратора подрядной организации (Приложение № 4), специалистам по охране окружающей среды, по электронной почте, с указанием ответственных лиц за погрузку отходов, необходимого типа и объема транспортного средства, даты

AKKERMANN сервис ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 37 из 45

и времени поставки транспортного средства, привязки к № объекта, или названия МНО, в районе которого будет происходить погрузка отходов, с указанием лиц разрешивших отпуск отходов и отпустивших отходы, отмеченных в накладной М-15. Далее отходы передаются на размещение.

6. В случае если по условиям договора утилизация/обезвреживание отходов, образующихся во время оказания услуг подрядной организации Обществу, возложены на ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ», подрядная организация, накапливает отходы на месте, определенном ответственным лицом Общества (временных местах). После проведенных работ/оказанных услуг накопленные отходы в течении одной недели доставляет на площадки/контейнеры накопления соответствующих отходов. При этом условия доставки должны отвечать требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическим требованиям к накоплению отходов, описанным в разделе восемь настоящей памятки.

7. При накоплении отходов, на месте, определенном ответственным лицом Общества (временных местах), сроком, превышающим одну неделю после проведенных работ/оказанных услуг, и не доставленных на площадки/контейнеры накопления соответствующих отходов, либо не поданной заявке куратором подрядной организации специалистам по охране окружающей среды - Акт выполненных работ подрядной организации не подписывается.

8. Санитарно-эпидемиологические требования к накоплению отходов

8.1. *Отходы I класса опасности - в герметичных емкостях, металлических коробках;*

a. Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть подлежат накоплению отдельно от других отходов;

b. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в индивидуальной и транспортной упаковках, обеспечивающих сохранность отработанных ртутьсодержащих ламп.

8.1.1. Не допускается:

a. Смешивать отходы электрического оборудования, содержащего ртуть с иными отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

b. Накапливать ртутьсодержащие лампы на грунтовой поверхности;

c. Передавать ртутьсодержащие лампы сторонним организациям, минуя Федерального оператора;

d. Захоронение отработанных ртутьсодержащих ламп.

8.2. *Отходы II класса опасности – в надежно закрытой таре, на поддонах;*

a. Отходы аккумуляторов транспортных средств, отходы батарей и аккумуляторов, утративших потребительские свойства, подлежат накоплению отдельно от других отходов;

b. Отходы аккумуляторов транспортных средств, отходы батарей и аккумуляторов, утративших потребительские свойства, имеющие признаки течи, нарушения целостности или герметичности корпуса аккумулятора, должны накапливаться в кислотоупорной таре либо щелочустойчивой таре (в зависимости от вида аккумулятора) отдельно от иных отходов аккумуляторов и батарей, утративших потребительские свойства;

c. Накопление отходов батарей и аккумуляторов осуществляются в помещениях, обеспеченных приточно-вытяжной вентиляцией, в которых исключен доступ посторонних лиц;

AKKERMANN сепаратор ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 38 из 45

d. При накоплении аккумуляторов транспортных средств, отходы батарей и аккумуляторов, утративших потребительские свойства, должны быть защищены от короткого замыкания (защита клемм);

e. При формировании транспортной партии отходы аккумуляторов транспортных средств подлежат укладке на поддон либо в ящик.

8.2.1. Не допускается

a. Накапливать отходы II класса опасности на грунтовой поверхности и под открытым небом;

b. Накопление отходов II класса опасности (батарей аккумуляторные) без защиты клемм от короткого замыкания;

c. Подвергать отходы II класса опасности механическому воздействию, приводящему к нарушению герметичности или целостности корпуса;

d. Допускать попадание воды и посторонних предметов в помещение, предназначенное для накопления отходов II класса опасности;

e. Накопление отходов II класса опасности заполненных кислотными и щелочными электролитами совместно;

f. Накопление отходов II класса опасности имеющих признаки течи, нарушения герметичности или целостности корпуса совместно с неповрежденными отходами II класса опасности;

g. Накапливать отходы батарей и аккумуляторов, вне специализированных контейнеров (емкостей), конструкция которых исключает попадание в накапливаемые отходы атмосферных осадков;

h. Накапливать отходы II класса опасности совместно с отходами других классов опасности.

8.3. Отходы III класса опасности – в закрытых емкостях:

a. Места накопления отходов III класса опасности осуществляется на площадках имеющих герметичную поверхность, (асфальт, бетон), для промасленных отходов и отходов шпал;

b. Накопление отходов, загрязнённых нефтепродуктами, рекомендуется осуществлять в мешках биг-бегах, металлической таре с плотно закрытой крышкой;

c. Отходы минеральных, синтетических и полусинтетических масел, отходы смазок, рекомендуется накапливать в заводской таре, при этом отходы доставлять с плотно закрытыми крышками тары, для не допущения, попадания атмосферных осадков;

d. При измененных габаритах металлической тары (срезанная наполовину металлическая бочка) такая металлическая тара подлежит накоплению в мешках биг-бегах, для минимизации попадания и заполнения атмосферных осадков в такую тару, а также загрязнению площадки накопления отходов стоками загрязнёнными нефтепродуктами;

e. На местах накопления шпал железнодорожных отработанных не допускается смешивать шпалы железнодорожные деревянные, отработанные со шпалами железнодорожными железобетонными отработанными;

8.3.1. Не допускается:

AKKERMANN ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 39 из 45

а. Смешивать отходы масел с маслами и иными аналогичными продуктами, содержащими галогенизированные органические вещества, пластичными смазками, органическими растворителями и иными химическими продуктами, наличие которых исключает возможность утилизации отходов масел;

б. Накопление промасленных отходов III класса опасности в не герметичных, открытых емкостях, подвергающихся попаданию атмосферных осадков в отходы, под прямыми лучами солнца;

с. Совместное накопление отходов III класса опасности, предназначенных к утилизации, с отходами для обезвреживания (отходы масел совместно с отходами смазки, нефтешлама, дерева, бумаги);

д. Накопление отходов III класса опасности вне специализированных мест временного накопления отходов, покрытых бетоном, асфальтом или плиткой, за исключением мест, обозначенных ответственным лицом (из сотрудников СП на территории которого организована работа подрядной организации) для накопления отходов, с обозначенными периодичностью и условиями вывоза отходов;

е. Накопление отходов III класса опасности вблизи нагреваемых поверхностей;

ф. Накопление загрязненных нефтепродуктами отходов в контейнерах для промышленных отходов (зеленые баки), и контейнерах для крупногабаритных отходов;

г. Сливать жидкие отходы III класса опасности на почву, в водные объекты.

8.4. Отходы IV класса опасности - навалом, насыпью, в виде гряд, на площадке, имеющей твердое покрытие (асфальт, бетон, полимербетон, керамическая плитка) либо в любой незагрязненной таре (биг-бег, герметичная металлическая бочка с крышкой).

а. Накопление отходов: обтирочный материал, спецодежда из натуральных, синтетических искусственных и шерстяных волокон, тара из черных металлов, тара из разнородных полимерных материалов, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), тара и черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %), фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные осуществляется отдельно от отходов производства и потребления, в мешках биг-бегах, металлических бочках, с плотно закрывающейся крышкой, на площадках имеющих герметичную поверхность (асфальт, бетон), на площадках промасленных отходов.

8.4.1. Не допускается:

а. При накоплении отходов IV класса опасности без тары накапливать отходы на грунтовых площадках, приводящих к захламлению территории;

б. В местах (площадках) накопления отходов покрышек накопление, горючих и смазочных материалов, а также химических веществ (кислоты, щелочи и другие вещества), взаимодействие которых с материалом шин может создать пожароопасную ситуацию;

с. Накапливать в емкостях, предназначенных для отходов производства и потребления, ТКО (в зеленых баках) крупногабаритные отходы (отходы дерева, покрышки отработанные и т.д.);

д. Накопление твердых коммунальных отходов, промышленных отходов в контейнерах, установленных на грунтовых площадках;

е. Накапливать отходы светодиодные лампы в контейнерах для промышленных отходов, крупногабаритных контейнеров производства и потребления контейнеров для ТКО.

AKKERMANN сервис ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 40 из 45

8.5. Отходы V класса опасности - навалом, насыпью, в виде гряд, на площадке, имеющей твердое покрытие (асфальт, бетон, полимербетон, керамическая плитка) либо в любой незагрязненной таре (биг-бег, герметичная металлическая бочка с крышкой).

8.5.1. Не допускается:

- a. Совместное накопление отходов ленты конвейерной подлежащей утилизации с подлежащей захоронению (отходов ленты отработанной длиной более 4 метров с отходами ленты отработанной менее 4 метров длиной);
- b. Накопление Лома черных металлов вне контейнеров для лома черных металлов;
- c. Накопление лома черных металлов в контейнерах для промышленных отходов (зеленых баках), либо контейнерах для крупногабаритных отходов;
- d. Накопление отходов пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненных вне мест, предназначенных для таких отходов;
- e. Накопление отходов дерева, мебели в контейнерах для промышленных отходов (зеленые баки);
- f. Накопление отходов бумаги вне контейнеров для макулатуры, подвергая отходы воздействию атмосферных осадков;
- g. Накопление отходов бумаги в контейнерах, предназначенных для промышленных отходов (зеленые баки), либо крупногабаритных отходов.

9. Перечень отходов, образуемых в структурных подразделениях Общества, с разделением направлений – подлежащих размещению на полигоне для захоронения отходов и направлением на утилизацию/обезвреживание:

9.1. Отходы, направляемые на размещение на полигон для захоронения отходов:

Отходы IV класса опасности:

- Спецдежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившие потребительские свойства, незагрязненная;
- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
- Смет с территории предприятия малоопасный;
- Мусор и смет производственных помещений малоопасный;
- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;
- Мусор от сноса и разборки зданий несортированный;
- Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные;
- Изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные;
- Респираторы, фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские свойства (исключая крупногабаритный);
- Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства;
- Шлак сварочный.

Отходы V класса опасности:

AKKERMANN сервис ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕ-МЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 41 из 45

- Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный
- Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная цементом
- Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные (при условии длины ленты менее 4 метров)
- Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов;
- Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойств, незагрязненные
- Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная;
- Отходы мебели деревянной офисной (содержание не древесных материалов не более 10%);
- Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства;

9.2. Отходы, направляемые на утилизацию/обезвреживание:

Отходы I класса опасности:

- Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства.

Отходы II класса опасности:

- Отходы литий-ионных аккумуляторов неповрежденных
- Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом
- Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
- Химические источники тока марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные.

Отходы III класса опасности:

- Отходы минеральных масел моторных;
- Отходы минеральных масел промышленных;
- Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;
- Отходы минеральных масел трансмиссионных;
- Отходы смазок на основе нефтяных масел;
- Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более);
- Лом и отходы меди несортированные незагрязненные;
- Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные.
- Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные

Отходы IV класса опасности:

- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %);
- Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %);

AKKERMANN сепаратор ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск X:\ Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 42 из 45

- Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%);
- Тара и черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %);
- Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства;
- Лом футеровки печей и печного оборудования производства цементного клинкера;
- Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная малорастворимыми неорганизованными солями кальция;
- Лом и отходы цветных металлов несортированные с преимущественным содержанием алюминия, меди и цинка, загрязненные нефтепродуктами (содержание менее 15%);
- Спецодежда из натуральных, синтетических искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %);
- Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные;
- Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные;
- Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные
- Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства.

Отходы V класса опасности:

- Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные (при условии длины ленты более 4 метров)
- Лом шамотного кирпича незагрязненный;
- Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные;
- Лом и отходы алюминия несортированные;
- Лом и отходы латуни несортированные;
- Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства;
- Отходы упаковочной бумаги незагрязненные;
- Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные
- Шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически неопасные

10. Перечень отходов, запрещенных к захоронению.

- Лом черных и цветных металлов;
- Ртутьсодержащие лампы утратившие потребительские свойства;
- Светодиодные лампы утратившие потребительские свойства;
- Аккумуляторы и батареи;
- Компьютеры и оргтехника;
- Покрышки и шины автотранспортных средств.
- Отходы бумаги и картона незагрязненные;
- Отходы полиэтилена и полипропилена в виде пленок и изделий незагрязненных;
- Отходы изолированных проводов и кабелей;
- Сплит-системы кондиционирования бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства.

AKKERMANN sement ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»	Система Менеджмента Качества Регламент ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Порядок обращения с отходами производства и потребления	Индекс документа: Р-СПБ ОТ и ОС 7.1.4-001-2025	Адрес: Диск Х:\Нормативные документы АККЕРМАНН\СПБ ОТ и ОС
	Владелец: Руководитель службы ПБ, ОТ и ОС	Введен: Приказ № 1609 от 03.03.2025 г	Стр. 43 из 45

11. При первичном нарушении требований законодательства в области охраны окружающей среды, действующей инструкции следует устное предупреждение подрядной организации, с установкой срока устранения нарушения.

12. При повторном нарушении, либо не выполнения условий устранения нарушения, оговоренных в пункте 11, применяются штрафные санкции, размер которых установлен в заключаемом между Обществом и подрядной организацией Соглашении о безопасности.

[illegible]

